

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

Název: Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ,
Bolzanova 800, 25303, Chýně
IČ: 70989559

Název zakázky: Workoutové hřiště ZŠ Chýně 2025

Druh zakázky: Dodávka a instalace workoutové konstrukce a mobiliáře. Workoutové hřiště bude instalováno na betonové patky s dopadovou plochou ve formě lité pryže.
(technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky)

Financování předmětu zakázky: Zakázka je spolufinancována z EU (Státní zemědělský intervenční fond) a rozpočtu ZŠ Chýně.

Lhůta pro podání nabídky: 14. 3. 2025 do 8:00 hodin

Místo pro podání nabídky:

Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář

V případě osobního nebo poštovního doručení

Elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek:

14. 3. 2025 v 9:00 hodin v kanceláři školy

Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Předmět zakázky:

Workoutová sestava na oválné ploše 530x860 cm

- Vodorovný žebřík krátký 1x
- Zádová hrazda 1x
- Držák na kruhy s kruhy 1x
- Freestyle bradla 1x
- Šikmá lavice 1x
- Hrazdy 3x
- Stalky (nízká bradla) 1x
- Info.tabule 1x

Cvičební sestavy budou usazeny na betonových patkách o minimálních rozměrech 40 x 40 x 80 cm (d x š x h). Následně bude vytvořena dopadová plocha ve formě lite pryže o mocnosti 50 mm.

Ocelové hranoly

Veškeré stojné hranoly budou konstruovány z kvalitní ocele opatřené protikorozním základem s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Profil stojných hranolů bude 100x100mm, s tl. 4mm. Vrchy stojných noh budou zavařené. Kotvení bude pomocí šroubů M16 a chemických kotev přes pateční obru.

Trubkové prvky

Madla, hrazdy, bradla, žebřiny a další cvičební prvky jsou ze silnostěnných trubek o tl. 3,3mm opatřené protikorozním základem s povrchovou úpravou práškovým lakováním.

Zároveň budou řešeny tak, aby nedocházelo v žádném případě k jejich protáčení.

Lavice

Všechny lavice budou konstruovány z ocelového základu s plochou z tvrzeného plastu.

Certifikace

Veškeré použité materiály jsou atestované, certifikované a podléhají prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.

Montáž

Sestava je montována odbornými technikami a po montáži je podrobena zátěžovému a funkčnímu test.

Dopadová plocha a spodní stavba

Litý sportovní povrch z SBR plně recyklované technické pryže s vrchní nášlapnou elastickou EPDM vrstvou – červeno – černý melír (50:50), mocnost pryže 40 mm SBR + 10 mm EPDM povrch splňující bezpečnostní HIC index (CFH Critical Fall Height)

Spodní stavba hřiště

- kotvící betonové patky 400 x 400 x 800 mm (š x d x h)
- kotvení přes železnou přírubu závitovou tyčí a chemickou kotvou
- lem hřiště z betonového obrubníku
- drcené hutněné kamenivo frakce 16/32 a mocnosti 160 mm
- drcené hutněné kamenivo frakce 0/4 a mocnosti 40 mm

Při návrhu řešení je potřeba brát zřetel na následující aspekty:

- Atraktivita hřiště pro sportovce všech výkonnostních úrovní
- Cílová skupina uživatelů (všechny věkové kategorie obou pohlaví)
- Cvičení více osob současně
- Rozvoj silových a obratnostních dovedností, a to jak statických, tak dynamických
- Komplexní rozvoj všech svalových skupin a formování postavy
- Využitelnost pro individuální neorganizovaný trénink bez přítomnosti trenéra
- Antivandalistické a bezúdržbové zpracování.

Zadávací dokumentace může obsahovat názvy konkrétních obchodních značek použitých výrobků. Tyto údaje mají pouze doporučující charakter a určují minimální technické a kvalitativní parametry výrobku. Dodavatel může do nabídky použít obdobné, technicky srovnatelné produkty.

Kritérium hodnocení:

nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnižší celková **nabídková cena včetně DPH**. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Způsob hodnocení nabídek:

Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- vyplněný krycí list – příloha č.1
- zpracovanou cenovou nabídku - vyplnění slepého rozpočtu dle tohoto oznámení pošle písemně nebo elektronicky při zachování formátu xls.- příloha č.2
- akceptace a vyplnění závazné smlouvy – příloha č.3

V případě zaslání nabídky písemnou formu, musí být obsah nabídky v zalepené obálce s nápisem – NEOTVÍRAT – VZ Workoutové hřiště ZŠ Chýně 2025

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Doba a místo plnění zakázky:

Zahájení zakázky: od data podepsání smlouvy

Ukončení zakázky: nejpozději do 30.6.2025

Místo plnění: hřiště ZŠ Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně

Požadavky na varianty nabídek:

Variantní zpracování nabídky se nepřipouští.

Požadavky na uchazeče:

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Součástí nabídky bude kopie živnostenského oprávnění nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku vztahující k této zakázce.

Obchodní podmínky:

Celková platba bude realizována po předání zakázky. Zálohy nebudou poskytovány. Přiložená smlouva o dílo je závazná a uchazeč jí musí akceptovat a vyplnit (vyznačená pole). Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Přílohy zadávacích podmínek:

č.1: krycí list

č.2: specifikace a slepý rozpočet

č.3: závazná smlouva o dílo

V Chýni dne 20.2.2025

.....
Základní škola a Mateřská škola Chýně
okres Praha-západ
Bolzanova 800, 253 01 Chýně
podpis zadavatele

